

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE	WNIOSEK ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	OŚ.F-2 Wydanie 4
------------------------------	--	---------------------

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ /d, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

..... Jaworzno, dnia

/imię i nazwisko zgłaszającego/

.....
/adres zamieszkania/

.....
/telefon kontaktowy/

Prezydent Miasta Jaworzna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Jaworzno, ul.....
dz. nrobręb.....

Przeznaczenie oczyszczalni: na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego.

Rodzaj oczyszczalni: (opis urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, rodzaj zastosowanej technologii oczyszczania ścieków, przepustowość oczyszczalni).....

Miejsce wprowadzania oczyszczonych ścieków

Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalny procent redukcji zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:

BZT₅ – mgO₂/l albo % redukcji

ChZT_{Cr} –mgO₂/l albo % redukcji

zawiesiny ogólnemg/l albo % redukcji

azot ogólny –mgN/l albo % redukcji

fosfor ogólny – mgP/l albo % redukcji

Ilość odprowadzanych ścieków w m³/dobę.....

Ilość wytwarzanych osadów ściekowych/częstotliwość wywozu osadów ściekowych.....

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje się, że:

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie przy. ul. Grunwaldzkiej 33,
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
3. osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i kodeksem postępowania administracyjnego.

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE	WNIOSEK ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	OŚ.F-2 Wydanie 4
------------------------------	--	---------------------

Liczba osób korzystających z oczyszczalni.....

Czas funkcjonowania oczyszczalni (dni tygodnia, godziny).....

Warunki hydrogeologiczne gruntu, w tym poziom wód podziemnych, przepuszczalność gruntu
.....
.....

Warunki eksploatacji oczyszczalni określone przez producenta w instrukcji eksploatacji oczyszczalni
.....
.....

Data i znak: decyzji pozwolenia na budowę lub potwierdzenia nie wniesienia sprzeciwu do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, wydanego przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu.....

Data wykonania oczyszczalni

Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późniejszymi zmianami/ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

.....
/podpis zgłaszającego/

Załącznik:

Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 120 zł.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje się, że:

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie przy. ul. Grunwaldzkiej 33,
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
3. osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i kodeksem postępowania administracyjnego.